

目 次

第 1 日 10月24日 (木) < A会場 >

第 1 群：聴覚障害 1 (9: 00～10: 00)

座長 麻生 伸

1. 当院小児難聴外来を受診した極低出生体重児症例の検討
……………前田恭子, 今村俊一, 金子正子, 遠藤周一郎, 増山敬祐…315 ③
2. 低出生体重児の聴覚障害の予後……………長井今日子, 中島恭子, 村田考啓,
小原 透, 篠原悠子, 梅本和正, 丸山憲一, 近松一朗…317 ⑤
3. 低出生体重児の聴力と言語発達の経過……………才川悦子, 新谷朋子, 海崎 文,
吉野真代, 今野綾美, 北川可恵, 氷見徹夫…319 ⑨
4. 新生児聴覚スクリーニング検査パス例の検討……………井上理絵, 大沼幸恵,
牧 敦子, 原 由紀, 鈴木恵子, 佐野 肇, 岡本牧人…321 ⑨
5. 新生児聴覚スクリーニング pass 後, 難聴が判明し
人工内耳埋め込み術を施行した 4 症例……………原田 綾, 山田奈保子, 鈴木雪恵,
馬場陽子, 松井隆道, 小川 洋, 大森孝一…323 ⑤

第 2 群：聴覚障害 2 (10: 00～11: 00)

座長 喜多村 健

6. 1 歳および 2 歳両側難聴児の当科受診動向と 1 歳 6 か月児健診について
……………森田訓子, 安井拓也, 伊藤 健, 日下志乃, 大壺歩実, 新川真紀…325 ⑩
7. 1-3 歳で発見された難聴児の検討 ……………守本倫子, 三塚沙希, 水足邦雄…327 ③
8. 1 歳以降に診断され補聴を必要とした難聴児に関する検討
……………阪本浩一, 大津雅秀…329 ⑤
9. 聴力精査目的にて受診した 1～2 歳児の動向-1 歳 6 か月児健診との関連-
……………吉野真代, 新谷朋子, 才川悦子,
小笠原徳子, 海崎 文, 北川可恵, 氷見徹夫…331 ⑤
10. 当院の聴覚言語外来を受診した 3 歳以下の小児の現況……………麻生 伸…333 ⑩

第 3 群：聴覚障害 3 (11: 00～11: 48)

座長 杉内智子

11. 当センターにおける軽度・中等度難聴児の現況……………杉内智子, 杉尾雄一郎,
三好侑希, 井上朋子, 調所廣之, 佐藤紀代子…335 ⑦
12. 当科における補聴器購入した軽中等度難聴児に関する検討
……………篠原悠子, 小原 透, 梅本和正, 長井今日子, 中島恭子, 近松一朗…337 ⑤
13. 軽中等度難聴児の補聴器装用に関する保護者の評価
……………河村舞乃, 権田綾子, 片柳友里恵, 荒尾はるみ…339 ⑦
14. 当科における白金製剤による小児の高音障害型感音難聴症例の検討
……………奥田 匠, 池ノ上あゆみ, 近藤香菜子, 牛迫泰明, 東野哲也…341 ⑤

第 4 群：主題 1 難聴の遺伝子診断 1 (13: 50～15: 20)

座長 熊川孝三

15. *GJB2* と *SLC26A4* の複合ヘテロ遺伝子変異が見出された先天性難聴の一家系

- ……………坂田阿希, 熊川孝三, 阿部聡子, 宇佐美真一, 山嵜達也…343 ⑤
16. 難聴遺伝子解析を施行した当科難聴症例の検討
……………有本友季子, 仲野敦子, 松永達雄, 工藤典代…345 ⑤
17. 次世代シーケンシングで *MYO15A* 遺伝子変異が認められた
先天性難聴の孤発例の 1 例 ……………松永達雄, 藤岡正人, 加我君孝…347 ⑤
18. 軽中等度難聴の遺伝形式・臨床像の検討…市瀬 彩, 西尾信哉, 宇佐美真一…349 ⑩
19. 当科における Usher 症候群例, 難聴遺伝子検査結果の検討
……………岸本逸平, 篠原尚吾, 藤原敬三, 十名理紗,
諸頭三郎, 山本輪子, 宇佐美真一, 吉村豪兼, 内藤 泰…351 ⑤
20. 当科における難聴遺伝子診断の現状～診断結果の慎重な解釈を要した 1 症例～
……………村田考啓, 小原 透, 篠原悠子, 中島恭子, 長井今日子, 近松一朗…353 ⑤

第5群：主題1 難聴の遺伝子診断2 (15: 20～16: 50) 座長 佐藤宏昭

21. 遺伝子診断と術中 EABR が人工内耳に有効であった
Auditory neuropathy spectrum disorder 症例 ……………高橋優宏, 荒井康裕,
植草智子, 中川辰雄, 松永達雄, 宇佐美真一…355 ⑧
22. 既存補聴器併用による小児の残存聴力活用型人工内耳症例
—遺伝学的検査による治療戦略の有用性—…熊川孝三, 熊谷文愛, 射場 恵,
三澤 建, 阿部聡子, 眞岩智道, 加藤 央, 武田英彦,
原田 綾, 山田奈保子, 鈴木雪恵, 大森孝一, 宇佐美真一…357 ⑧
23. 当院におけるインベータパネル法による難聴遺伝子解析結果と難聴治療への応用
……………三澤 建, 熊川孝三, 阿部聡子, 松田絵美,
眞岩智道, 加藤 央, 武田英彦, 宇佐美真一…359 ⑩
24. 難聴の遺伝子診断が有用であった感音難聴と糖尿病合併症例
……………小林有美子, 佐藤宏昭, 村井和夫, 村井盛子, 岩井詔子, 宇佐美真一…361 ⑤
25. 聴覚管理に遺伝学的検査が有用であった優性遺伝形式の
branchio-oto-renal syndrom の一家系 ……………永野由起, 近藤香菜子,
池ノ上あゆみ, 松田圭二, 牛迫泰明, 東野哲也, 宇佐美真一…363 ⑩
26. 耳鳴の苦痛度に関連する遺伝子背景の検討……………渡部高久…365 ⑥

第6群：主題1 難聴の遺伝子診断3 (16: 50～17: 50) 座長 福島邦博

27. 遺伝性難聴家系に対し遺伝カウンセリングを行う際の問題点…………石川浩太郎…367 ⑤
28. Usher 症候群タイプ1における遺伝子検査と耳鼻咽喉科医の役割
……………吉村豪兼, 岩崎 聡, 西尾信哉, 宇佐美真一, 熊川孝三,
東野哲也, 佐藤宏昭, 長井今日子, 石川浩太郎, 池園哲郎,
内藤 泰, 福島邦博, 中西 啓…369 ⑤
29. Auditory neuropathy spectrum disorder に対する遺伝子診断の有用性
および遺伝カウンセリング……………岩佐陽一郎, 吉村豪兼, 宮川麻衣子,
西尾信哉, 工 穰, 宇佐美真一…371 ①
30. 保険収載後の難聴遺伝子診断の現況……………宮川麻衣子, 西尾信哉,

宇佐美真一, 長野 誠, 山口敏和…373 ⑩

第7群：障害者支援・連携（17：50～18：50）

座長 大森孝一

31. 聴覚障害災害時要援護者支援情報システム……………矢部多加夫, 角田晃一…375 ⑩
32. ACITA 東海支部設立総会における人工内耳装用者の音楽聴取支援装置の実演と
口笛演奏……………北澤茂良…377 ⑧
33. 筑波大学における聴覚障害医学生への教育と情報保障 第2報
～卒業から臨床研修へ～……………和田哲郎, 中山雅博, 廣瀬由紀, 西村文吾,
田中秀峰, 上前泊 功, 田渕経司, 大久保英樹, 原 晃…379 ⑩
34. 人工内耳装用児に関する医療機関とろう特別支援学校との連携
……………蜂谷 純, 藤 かおる, 吉田佳那, 石戸谷淳一…381 ⑧
35. 信州大学病院人工内耳センターの6年間の取り組み
—難聴医療の進歩に伴う親指導を中心とする療育プログラムの現状—
……………北野庸子, 宇佐美真一, 工 穰,
茂木英明, 宮川麻衣子, 鈴木美華, 前田麻貴…383 ⑨

第 1 日 10月24日（木） < B会場 >

第8群：補聴1（9：00～10：00）

座長 岡本牧人

36. 我が国における補聴器の両耳・片耳装用に関する実態調査
……………福澤 理, 真鍋敏毅, 大沼直紀, 木村修造, 高橋紀美子, 新井英希…385 ⑦
37. 第57回東京都地方部会「耳の日」補聴器無料相談会アンケート結果について
……………鳴原俊太郎, 野村泰之, 浅川剛志,
増田 毅, 友松裕貴, 亀井知春, 池田 稔…387 ⑦
38. 補聴器外来におけるアンケート調査による補聴器購入決定要因の検討 第2報
……………加藤 健, 大竹宏直, 吉田忠雄,
寺西正明, 曾根三千彦, 朝日清光, 中島 務…389 ⑦
39. 北里大学病院補聴外来の患者動向—最近10年の変化—
……………鈴木恵子, 大沼幸恵, 井上理絵, 佐野 肇, 原 由紀,
松平登志正, 牧 敦子, 渡辺裕之, 木村朱里, 岡本牧人…391 ⑦
40. 「試聴の記録」による補聴器試聴時の主観的評価の検討
……………大沼幸恵, 鈴木恵子, 井上理絵, 原 由紀, 松平登志正,
木村朱里, 渡辺裕之, 牧 敦子, 佐野 肇, 岡本牧人…393 ⑦

第9群：補聴2（10：00～11：00）

座長 小寺一興

41. 補聴器適合検査における評価用語の検討
……………手代木裕美子, 米本 清, 亀井昌代, 佐藤宏昭…395 ⑦
42. 補聴器適合検査における適合評価についての検討……………澤田光毅, 野口佳裕,
戸叶尚史高橋正時, 山本 桂, 吉本亮一, 喜多村 健…397 ⑦
43. 補聴器適合検査の指針（2010）による補聴器適合評価の検討
……………佐藤梨里子, 岩崎 聡, 鈴木伸嘉,

- 田澤真奈美, 茂木英明, 工 穰, 宇佐美真一…399 ⑦
44. 補聴器適合検査の指針 (2010) に基づく語音明瞭度曲線の測定による適合評価の検討
……山下兼司, 橋本 誠, 菅原一真, 中津愛子, 下郡博明, 山下裕司…401 ⑦
45. 補聴器適合検査の指針 (2010) による両耳装用と片耳装用の比較
……田澤真奈美, 岩崎 聡, 鈴木伸嘉,
佐藤梨里子, 塚田景大, 工 穰, 宇佐美真一…403 ⑦

第10群：補聴3 (11: 00～11: 48)

座長 松平登志正

46. 音源から内耳までの音伝導経路の新分類の提案 – 気導, 骨導, 軟骨伝導 –
……細井裕司, 西村忠己, 下倉良太…405 ⑦
47. 軟骨伝導補聴器の開発 (第8報) – 振動子接触圧と外耳道内音圧レベルの関係 –
……下倉良太, 細井裕司, 西村忠己, 松井淑恵…407 ⑦
48. 軟骨伝導補聴器の開発 (第9報) – 軟骨伝導閾値と気導, 骨導閾値との比較 –
……西村忠己, 細井裕司, 齋藤 修,
宮前了輔, 下倉良太, 松井淑恵, 福田美美…409 ⑦
49. 軟骨伝導補聴器の開発 (第10報) – 耳栓装着時の語音明瞭度の低下についての検討 –
……宮前了輔, 西村忠己, 細井裕司,
齋藤 修, 下倉良太, 松井淑恵, 福田美美…411 ⑦

第11群：補聴4 (13: 50～14: 50)

座長 細井裕司

50. 補聴器装用時の室内音環境に関する検討……亀井昌代, 佐藤宏昭,
米本 清, 手代木裕美子, 小田島葉子…413 ⑦
51. 補聴器のファンクショナルゲイン測定時にマスキングを必要とした症例
……松平登志正, 矢崎 牧, 原 由紀, 鈴木恵子, 大沼幸恵,
井上理絵, 渡辺裕之, 木村朱里, 牧 敦子, 佐野 肇, 岡本牧人…415 ⑦
52. バスに搭載したヒアリング・ループシステムの有効性に関する検討
……白石君男, 藤平晴奈…417 ⑦
53. 最新型デジタル補聴器「リサウンド・バーソ」の雑音負荷下での聞き取り
……碓田猛真, 間 三千夫, 中原 啓, 宝上竜也, 榎本雅夫, 島崎 歩…419 ⑦
54. BAHA 使用 5 年の装用者の現況……山本麻代, 牛迫泰明, 白根美帆,
近藤香菜子, 倉澤美智子, 松田圭二, 東野哲也…421 ⑧

第12群：補聴5 (14: 50～15: 50)

座長 鈴木光也

55. 難聴者の補聴器への期待の高さ……齋藤 修, 西村忠己,
浦谷悠加, 福田美美, 細井裕司…423 ⑦
56. 高齢期難聴者の補聴と語音明瞭度の検討……野田幸義, 有村重人, 廣田栄子…425 ⑦
57. 認知機能障害のある難聴高齢者に対する補聴器適合
……杉浦彩子, 内田育恵, 中島 務…427 ⑦
58. 鼓膜再生治療及び鼓室形成術後の補聴器の適応
……白馬伸洋, 三瀬和代, 暁 清文…429 ⑦

59. 補聴器装用初心者の音源定位……………中川辰雄, 高橋優宏…431 ⑦

第13群：補聴6 (15: 50～17: 02)

座長 中川尚志

60. 片耳難聴者の CROS および BiCROS 補聴器装用経験について
……………寺崎雅子, 櫛橋幸民, 江川峻哉, 古川 傑, 森 智昭, 金井英倫,
稲枝道子, 渡部 悠, 関 恵美子, 三輪レイ子, 瀬戸さやか, 田積明佳…433 ⑦
61. 軽～中等度一側性難聴症例の補聴器装用の試み……………小関芳宏, 小川茂雄…435 ⑦
62. 一側性難聴耳の補聴器適合検査における遮音方法の検討
～音場検査における遮音方法について……………西山崇経, 新田清一, 鈴木大介,
岡崎 宏, 坂本耕二, 南 修司郎, 齋藤 真,
野口 勝, 中村伸太郎, 太田真未, 小川 郁…437 ⑦
63. 一側性難聴耳の補聴器適合検査における遮音方法の検討～裸耳と装用閾値の実例検証
……………南 修司郎, 鈴木大介, 岡崎 宏, 西山崇経,
齋藤 真, 野口 勝, 太田真未, 小川 郁, 新田清一…439 ⑦
64. 一側性難聴・人工内耳装用患者に関する音源定位検査の検討
……………鬼頭良輔, 塚田景大, 茂木英明,
西尾信哉, 工 穰, 岩崎 聡, 宇佐美真一…441 ⑤
65. 一側性難聴患者に対する補聴器装用の試み～音源方向覚に関する検討～
……………鈴木大介, 新田清一, 岡崎 宏, 坂本耕二, 齋藤 真, 野口 勝,
中村伸太郎, 上野 恵, 太田真未, 鬼頭良輔, 宇佐美真一, 小川 郁…443 ⑦

第14群：補聴7 (17: 02～18: 02)

座長 野口佳裕

66. 乳幼児における補聴器機能・装用の状況と装用を妨げる原因の検討
……………綿貫敬介, 中市真理子, 成沢良幸, 小渕千絵, 廣田栄子…445 ⑦
67. 乳幼児補聴に関する適合担当者の意向と今後の課題に関する検討
……………中市真理子, 綿貫敬介, 成沢良幸, 小渕千絵, 廣田栄子…447 ⑦
68. 全国多施設調査による乳幼児の早期補聴器フィッティングの現状と課題
……………廣田栄子, 成沢良幸, 中市真理子,
綿貫敬介, 小渕千絵, 赤松裕介, 原田公人…449 ⑦
69. 当院における乳幼児補聴器外来の現状……………西尾のり子, 河野 淳, 富澤文子,
芥野由美子, 野波尚子, 鮎澤詠美, 南雲麻衣, 白井杏湖, 鈴木 衛…451 ⑦
70. 幼少児の場合補聴器はどの程度の難聴から必要か
……………上田千尋, 田中美郷, 芦野聡子, 吉田有子, 針谷しげ子, 松本恭子…453 ⑨

第15群：聴覚障害4 (18: 02～19: 02)

座長 森 望

71. HbA1c と加齢性難聴の関連に関する横断・縦断的検討：倉渕高齢者コーホート
……………水足邦雄, 西脇祐司, 齋藤秀行, 小川 郁…455 ⑤
72. 炎症性メディエーター関連遺伝子多型と加齢性難聴
……………内田育恵, 杉浦彩子, 中島 務…457 ⑤
73. 愛媛大学病院における抗加齢ドックおよび聴力ドック第4報－聴力性差と動脈硬化－

-三瀬和代, 白馬伸洋, 田原康玄, 暁 清文...459 ⑤
74. 突発性難聴における酸化ストレス関連の遺伝子多型の検討
.....寺西正明, 内田育恵, 加藤 健, 大竹宏直,
吉田忠雄, 杉浦彩子, 曾根三千彦, 中島 務...461 ⑤
75. 動脈硬化が聴力に及ぼす影響—岩木健康増進プロジェクトにおける
脈波伝播速度による検討—.....佐々木 亮, 南場淳司,
松原 篤, 新川秀一, 欠畑誠治...463 ⑤

第 1 日 10月24日 (木) < C 会場 >

第16群：聴覚基礎 1 (9: 00~9: 48)

座長 山唄達也

76. 内リンパ嚢閉塞術と抗利尿ホルモン V2 作動薬による
メニエール病モデル動物の DPOAE (第 1 報)柿本章伸, 山唄達也...465 ①
77. シスプラチン耳毒性における蝸牛有毛細胞障害に対する
スフィンゴシンキナーゼ阻害剤の効果.....谷 紘輔, 田渕経司, 原 晃...467 ①
78. メタボリック症候群モデル動物 TSOD の加齢性難聴に対する
漢方薬投与・カロリー制限の効果.....堀 健志, 菅原一真,
津田潤子, 下郡博明, 山下裕司...469 ⑤
79. メタボリックシンドロームモデル動物 TSOD における加齢と聴覚について
.....津田潤子, 菅原一真, 堀 健志, 御厨剛史, 山下裕司...471 ①

第17群：聴覚基礎 2 (9: 48~10: 48)

座長 原 晃

80. 内耳 DDS に最適な薬物徐放効果を有するヒアルロン酸の検討
.....稲垣洋三, 神崎 晶, 藤岡正人, 大石直樹, 小川 郁...473 ①
81. 虚血性内耳障害に対する造血幹細胞静脈内投与の効果
.....高木太郎, 白馬伸洋, 暁 清文...475 ①
82. 音響外傷に対する低出力レーザー照射による内耳保護効果の検討
.....田村 敦, 松延 毅, 丹羽克樹, 栗岡隆臣, 塩谷彰浩...477 ①
83. 早熟なチンチラにおける対側歪音耳音響放射抑制反応の出生後発達変化について
.....許斐氏元, 鈴木 衛...479 ①
84. 外有毛細胞の能動性を考慮した蝸牛モデルによる DPOAE 発生源の推定:
DP-gram は何を表しているのか小池卓二...481 ③

第18群：聴性誘発反応 1 (10: 48~11: 48)

座長 芳川 洋

85. 難聴ハイリスク群に対する初回検査としての AABR, DPOAE の有用性
.....三好拓志, 石丸 満, 池田浩己, 三浦 誠...483 ④
86. 突発性難聴における DPOAE 検査の意義.....泰地秀信...485 ④
87. 急性低音障害型感音性難聴の DPOAE スクリーナー検査所見.....大上麻由里...487 ③
88. DPOAE 測定による代謝異常と聴覚機能の関連性についての検討
.....横山哲也, 佐藤宏昭...489 ③
89. 高周波数領域における聴取能と DPOAE市島 龍, 安田真美子, 枝松秀雄...491 ③

第19群：聴性誘発反応2（13：50～15：02）**座長 川城信子**

90. 刺激の周波数エンベロープが持続時間の増加に伴う
N1m 振幅の増大にあたえる影響について ……岡安 唯, 西村忠己,
中川誠司, 山下哲範, 浦谷悠加, 長谷芳樹, 細井裕司…493 ④
91. 音の周波数変化と時間的变化により惹起された聴覚誘発脳磁場反応
……………岡本秀彦…495 ④
92. 聴性誘発磁場を用いたカクテルパーティー効果の検討：ステレオ音による評価
……………鈴鹿有子, 樋口正法…497 ④
93. 聴性定常反応にて中等度難聴を示唆する反応閾値を認めた症例の経時的観察
……………千葉寛之, 渡辺知緒, 伊藤 吏, 窪田俊憲, 青柳 優, 欠畑誠治…499 ④
94. ASSR 施行症例の検討—COR および純音聴力閾値との相関について—
……………兵庫美砂子, 二之湯 弦, 中村高志, 瀧 正勝,
坂口博史, 志多真理子, 新村摩美子, 久 育男…501 ④
95. 乳幼児期の ASSR 推定聴力閾値と成長後の純音聴力検査閾値の比較
～GJB2 遺伝子変異症例の検討～ ……工 穰, 塚田景大,
宮川麻衣子, 宇佐美真一…503 ④

第20群：聴覚検査1（15：02～16：14）**座長 橋本 省**

96. 胎児聴覚検査の試み……………松岡理奈, 池田勝久, 小池卓二…505 ③
97. なぜ新生児の中耳疾患診断に従来型ティンパノメトリーが適用できないか
……………和田 仁, 松谷幸子, 小林俊光…507 ③
98. 広帯域音響刺激を用いた中耳機能評価と反対側音響による変動……………原田竜彦…509 ③
99. COR 検査装置による乳幼児聴力検査の反応形式
……………岡田慎一, 新井 峻, 小室久美子, 内田紗保子, 高橋邦明…511 ③
100. 当センターにおける聴覚評価—COR およびピープショウテストによる評価—
……………桂川太一, 別府玲子…513 ③
101. 聴覚障害乳児における VRA の条件付け形成月齢について
……………富澤晃文, 坂田英明…515 ③

第21群：聴覚検査2（16：14～17：26）**座長 白石君男**

102. 気導聴力検査のマスキングの説明における「非交叉聴取(non-cross hearing)」と
「陰影聴取」の新定義の提唱 ……磯貝 豊…517 ③
103. 57-S 語表の単音節別正答率の雑音負荷による変化
……………赤坂咲恵, 齋藤 修, 西村忠己, 細井裕司…519 ③
104. 体位変換聴力検査の試み：体位変換により聴力が変動する症例
……………陣内自治, 川田育二…521 ③
105. 高齢者における残響を付加した音声の単語了解度と聴覚検査成績との関連性
……………藤平晴奈, 白石君男…523 ③
106. SPL オーディオメータで測定した難聴者における聴覚閾値と不快閾値の相関関係
……………呉 明美, 山田武千代, 齊藤綱樹, 足立信夫,

- 森川幸治, 小澤 順, 清野正樹, 藤枝重治…525 ③
107. 純音聴力検査をもとにした難聴のパターン解析
 ……………鈴木伸嘉, 西尾信哉, 宇佐美真一…527 ⑩

第22群：人工内耳 1 (17: 26～18: 14)

座長 河野 淳

108. 人工内耳装用児の就学時における聴取能力の検討
 ……………河口幸江, 河野 淳, 富澤文子, 萩原 晃, 西山信宏,
 許斐氏元, 小林賀子, 白井杏湖, 芥野由美子, 野波尚子, 鈴木 衛…529 ⑧
109. 人工内耳児を装用する小学校高学年および中学生の国語力に関する検討
 ……………齋藤友介, 河野 淳, 富澤文子,
 芥野由美子, 野波尚子, 西山信宏, 鈴木 衛…531 ⑧
110. 我々の臨床で指導を受けて中学以上の学齢にある人工内耳装用児の経過
 ……………芦野聡子, 田中美郷, 小山由美, 吉田有子, 上田千尋, 針谷しげ子…533 ⑨
111. 福島県における人工内耳・補聴器装用児の就学後学習環境の実態調査
 - 中学校教員へのアンケート - ……………鈴木雪恵, 馬場陽子, 小川 洋,
 山田奈保子, 小針香菜, 原田 綾, 松井隆道, 鶴岡美果, 大森孝一…535 ⑩

第23群：人工内耳 2 (18: 14～19: 02)

座長 池園哲郎

112. 当科における高齢人工内耳装用者の現状
 ……………海崎 文, 新谷朋子, 才川悦子, 小笠原徳子,
 吉野真代, 今野綾美, 北川可恵, 氷見徹夫…537 ⑧
113. 認知機能の低下した人工内耳装用高齢者への対応…………小原 透, 梅本和正,
 長井今日子, 村田考啓, 篠原悠子, 中島恭子, 近松一朗…539 ⑧
114. 手術時年齢が 70 歳以上の人工内耳症例の検討 ……………野波尚子, 河野 淳,
 富澤文子, 芥野由美子, 鮎澤詠美, 南雲麻衣,
 西山信宏, 河口幸江, 白井杏湖, 鈴木 衛, 齋藤友介…541 ⑧
115. 人工内耳装用者の語音聴取と自覚的改善度・満足度の検討
 ……………岡崎 宏, 新田清一, 鈴木大介, 西山崇経, 坂本耕二,
 斎藤 真, 野口 勝, 中村伸太郎, 上野 恵, 太田真未, 小川 郁…543 ⑧

第 2 日 10月25日 (金) < A 会場 >

第24群：主題 2 先天性一側性難聴をめぐる諸問題 1 (8: 30～10: 00)

座長 小川 郁

116. 新生児聴覚スクリーニングから発見された一側性難聴の検討
 ……………増田佐和子, 白井智子, 鶴岡弘美, 石川和代, 松永達雄…545 ⑤
117. 先天性一側性難聴乳幼児の実態に関する検討
 ……………白根美帆, 牛迫泰明, 山本麻代, 近藤香葉子,
 倉澤美智子, 池ノ上あゆみ, 永野由起, 東野哲也…547 ⑤
118. 一側性蝸牛神経管狭窄症例の検討…………泉 修司, 窪田 和,
 本間悠介, 高橋 姿…549 ⑤

119. 片側性 Auditory Neuropathy の一例 ……塚原桃子, 大上麻由里, 関口美也子,
追川陽子, 大川智恵, 鈴木典子, 飯田政弘…551 ⑤
120. 一側難聴によるハンディキャップ—多重ロジスティック回帰分析による評価—
……………岩崎 聡, 佐野 肇, 西尾信哉,
工 穰, 岡本牧人, 宇佐美真一, 小川 郁…553 ⑤
121. 片側高度難聴症例のQOL, ハンディキャップ, 症状の調査
—多施設共同研究より—……………佐野 肇, 岩崎 聡, 大橋健太郎,
牧 敦子, 渡辺裕之, 岡本牧人, 小川 郁…555 ⑤

第25群：主題2 先天性一側性難聴をめぐる諸問題2 (10:00～11:30)

座長 中島 務

122. 一側高度難聴児の騒音負荷時の言語聴取についての検討
……………島田亜紀, 千田いづみ, 長嶋比奈美, 佐藤公美, 宇高二良, 武田憲昭…557 ⑤
123. 一側性感音難聴児の長期観察例の検討……………小林有美子, 村井盛子,
佐藤宏昭, 村井和夫…559 ⑤
124. 先天性一側性難聴児の言語発達について…佐藤公美, 坂本 幸, 長嶋比奈美,
島田亜紀, 千田いづみ, 宇高二良, 武田憲昭…561 ⑤
125. 一側性難聴児へのFM補聴システムの導入 ……長嶋比奈美, 佐藤公美,
坂本 幸, 島田亜紀, 千田いづみ, 宇高二良, 武田憲昭…563 ⑦
126. 一側性難聴児の学校生活における現状と課題：軽度難聴児との比較
……………岡野由実, 廣田栄子…565 ⑨
127. 一側性聴覚障害例における雑音下での語音聴取能力とFMシステム利用の効果
……………小淵千絵, 廣田栄子, 木暮由季, 大金さや香, 城間将江…567 ⑩

第26群：聴覚障害5 (11:30～12:18)

座長 君付 隆

128. 当科における機能性難聴症例の検討……………中島恭子, 長井今日子, 小原 透,
篠原悠子, 梅本和正, 澤田裕也, 小林華衣, 近松一朗…569 ②
129. 当科における心因性難聴症例の検討……………渡辺知緒, 伊藤 吏, 窪田俊憲,
千葉寛之, 青柳 優, 欠畑誠治…571 ⑤
130. 当科における機能性難聴の検討……………臼井智子, 増田佐和子,
鶴岡弘美, 石川和代…573 ⑤
131. 交通事故後に発症した左半側空間無視を伴った機能性難聴の1例
……………相馬啓子, 佐藤永通子…575 ⑤

第27群：聴覚障害6 (13:40～14:40)

座長 佐野 肇

132. 外リンパ瘻診断基準の改定と診断精度評価……………池園哲郎…577 ⑤
133. 外リンパ瘻症例の検討……………佐藤満雄, 小林孝光, 宮下美恵,
齋藤和也, 磯野道夫, 土井勝美…579 ⑩
134. 突発性難聴症例の発症状況の調査……………渡辺裕之, 佐野 肇, 牧 敦子,
猪 健志, 小野雄一, 岡本牧人…581 ⑩

135. 高度な突発性難聴に対する全身ステロイド療法+高気圧酸素療法
+鼓室内ステロイド療法の3者併用療法について
.....河野敏朗, 石戸谷淳一, 高橋優宏...583 ⑩
136. 血管条性突発難聴について.....森満 保...585 ⑤

第28群：聴覚障害7（14：40～16：04）

座長 三邊武幸

137. 脳表ヘモジデリン沈着症により聴力低下を来した2症例
.....和佐野浩一郎, 鈴木法臣...587 ⑤
138. 突発性難聴を疑われた慢性骨髓性白血病の一例.....坂口博史, 二之湯 弦,
中村高志, 瀧 正勝, 兵庫美砂子, 久 育男...589 ⑤
139. 多発性硬化症にて後迷路性難聴を呈した1例
.....本間悠介, 泉 修司, 窪田 和, 高橋 姿...591 ⑤
140. 点状骨軟骨異形成症に対する先天性難聴に対し, 伝音再建を行い
聴力改善を認めた一例.....細谷 誠, 神崎 晶, 若林聡子, 小島敬史,
山田浩之, 稲垣洋三, 大石直樹, 小川 郁...593 ⑤
141. 緩徐に進行した視覚聴覚二重障害成人1例の長期臨床経過と支援上の配慮点
.....黒田生子, 森 壽子, 森 尚彫, 長島 瞳, 森 つくり, 藤本政明...595 ⑤
142. 感音難聴を初発とした全身性エリテマトーデスの1例
.....荒井康裕, 植草智子, 高橋優宏...597 ⑤
143. 両側内耳性難聴を初発症状とした遺伝性痙攣性対麻痺の一症例
.....藤岡正人, 大石直樹, 俣田かおり, 堀 明美, 小川 郁...599 ⑤

第 2 日 10月25日（金） < B会場 >

第29群：人工内耳3（8：30～9：30）

座長 小宗静男

144. 高度難聴をきたした耳硬化症患者に人工内耳を選択した経験
.....岸本真由子, 平山 肇, 内田育恵,
谷川 徹, 植田広海, 木全未紘, 岸上美智代...601 ⑧
145. 失聴過程にある蝸牛型耳硬化症に対し人工内耳植込みを行った一例
.....野田哲平, 石川一葉, 築地宏樹, 小宗静男...603 ⑧
146. 頭部外傷により電極リード線の断裂を生じた小児人工内耳症例
- 電氣的診断過程と再手術後の聴取能について -
.....小山由美, 熊川孝三, 武田英彦, 三澤 建, 射場 恵,
熊谷文愛, 田中美郷, 芦野聡子, 吉田有子, 上田千尋...605 ⑧
147. 左右差のある髄膜炎後難聴に対し両側に人工内耳埋込術を施行した1例
.....諏訪圭子, 花本麻佐美, 川島貴之, 太田有美, 森鼻哲生...607 ⑧
148. 人工内耳手術を経耳的聴神経腫瘍摘出術と同時に施行した1例
.....土井勝美, 佐藤満雄, 小林孝光, 宮下美恵, 齋藤和也, 磯野道夫...609 ⑧

第30群：人工内耳4（9：30～10：18）

座長 土井勝美

149. AutoNRT の閾値と T/C レベルの関係についての検討

- ……………今川記恵, 宇田川友克, 近藤由以子, 池田麻衣,
小森 学, 力武正浩, 櫻井結華, 鴻 信義, 小島博己…611 ⑧
150. 当科における Neural Response Telemetry データの検討
……………赤松裕介, 尾形エリカ, 檜尾明憲, 狩野章太郎,
柿木章伸, 岩崎真一, 廣田栄子, 山嵜達也…613 ⑧
151. GJB2 遺伝子変異及び蝸牛奇形・蝸牛神経低形成を伴う難聴の
人工内耳 MC レベルに関する検討 ……………鈴木美華, 宮川麻衣子,
西尾信哉, 工 穰, 宇佐美真一…615 ⑧
152. 術前に蝸牛神経の描出不良を指摘された人工内耳装用幼児の
マッピングへの EABR の活用 ……松浦仁美, 山本典生, 山口 忍, 森 尚彫,
柴田尚美, 大西晶子, 平海晴一, 坂本達則, 伊藤壽一…617 ⑧

第31群：人工内耳5（10：18～11：18）

座長 伊藤壽一

153. 当科における小児人工内耳術後成績……………諸頭三郎, 山本輪子, 山崎朋子,
十名理紗, 藤原敬三, 篠原尚吾, 内藤 泰…619 ⑧
154. 当科の小児人工内耳装用者における CI2004 語音聴取検査成績
……………窪田 和, 泉 修司, 本間悠介, 高橋 姿…621 ⑧
155. 人工内耳装用児における構音検査の成績に寄与する因子の検討
……………芥野由美子, 河野 淳, 富澤文子, 野波尚子, 鮎澤詠美,
南雲麻衣, 西山信宏, 河口幸江, 白井杏湖, 鈴木 衛, 齋藤友介…623 ⑧
156. 人工内耳装用児の現況と保護者の認識について……………鶴岡弘美, 石川和代,
白井智子, 坂井田 寛, 竹内万彦, 増田佐和子…625 ⑧
157. 平均聴力レベルが 90dB 以上の難聴児の聴覚活用に関わる問題点の検討
……………中津愛子, 橋本 誠, 菅原一真,
山下兼司, 下郡博明, 池田卓生, 山下裕司…627 ⑨

第32群：人工内耳6（11：18～12：18）

座長 阪上雅史

158. 人工内耳両耳装用者の方向感と雑音下での聴取能……………西口道子, 阪上雅史…629 ⑧
159. 人工内耳両耳装用者の聴取能力の変化について
……………二神好花, 高橋信雄, 羽藤直人…631 ⑧
160. 当科における両耳人工内耳装用児の検討……………富澤文子, 河野 淳,
芥野由美子, 野波尚子, 鮎澤詠美, 西山信宏,
河口幸江, 白井杏湖, 鈴木 衛, 齋藤友介…633 ⑧
161. 両側小児人工内耳における臨床効果と予後良好な因子の検討
……………神田幸彦, 吉田晴郎, 木原千春, 伊藤亜紀子,
中田朱香, 若杉千春, 林田幸子, 田中英雄, 高橋晴雄…635 ⑧
162. 両側人工内耳装用児の両耳聴効果……………森 尚彫, 伊藤壽一, 平海晴一,
山口 忍, 松浦仁美, 松井理直, 山本典生,
坂本達則, 小島 憲, 松本昌宏, 荻野枝里子…637 ⑧

第33群：人工内耳7（13：40～14：16）

座長 東野哲也

163. 残存聴力活用型人工内耳(EAS：electric acoustic stimulation)の5症例の術後成績
……………山本輪子, 諸頭三郎, 藤原敬三, 篠原尚吾, 十名理紗, 内藤 泰…639 ⑧
164. 残存聴力活用型人工内耳（EAS：electric acoustic stimulation）の
聴取能について：低音部残存聴力との相関
……………塚田景大, 岩崎 聡, 茂木英明, 工 穰, 西尾信哉,
熊川孝三, 内藤 泰, 高橋晴雄, 東野哲也, 宇佐美真一…641 ⑧
165. 高音漸傾型感音難聴に対しハイブリッド型人工内耳埋め込みを行った1例
……………尾形エリカ, 赤松裕介, 狩野章太郎,
檜尾明憲, 柿木章伸, 岩崎真一, 山唄達也…643 ⑧

第34群：人工内耳8（14：16～14：52）

座長 鈴鹿有子

166. 生後3－4ヶ月でFM送受信機付き補聴器装用をした乳児への
人工内耳術施行後の聴覚反応―被装用群との比較検討において―
……………間 三千夫, 中原 啓, 畠田猛真,
宝上竜也, 河野 淳, 北野博也, 榎本雅夫…645 ⑧
167. 人工内耳によるBICROS導入の検討
……………前山啓充, 川島佳代子, 道畑隆寛, 川島貴之, 西村将人…647 ⑧
168. 人工内耳対側耳の聴力と補聴器装用効果について
……………針谷しげ子, 田中美郷, 松本恭子…649 ⑧

第35群：聴覚心理1（14：52～15：40）

座長 枝松秀雄

169. 聴覚過敏の臨床的研究－突発性難聴での検討－
……………坂田俊文, 久保田由紀子, 大庭 哲, 上野哲子, 中川尚志…651 ⑤
170. 質問紙法による聴覚過敏の評価に関する検討
……………坂下哲史, 加藤匠子, 山根英雄…653 ⑤
171. Khalfa Hyperacusis Questionnaire 日本語版の妥当性について
……………山田浩之, 大石直樹, 神崎 晶, 小島敬史,
稲垣洋三, 若林聡子, 渡部高久, 小川 郁…655 ⑤
172. 突発性難聴の難聴残存症例における耳鳴と聴覚過敏の経時的変化
……………中村伸太郎, 新田清一, 西山崇経, 鈴木大介, 岡崎 宏,
坂本耕二, 齋藤 真, 野口 勝, 上野 恵, 太田真未, 小川 郁…657 ⑥

第36群：聴覚心理2（15：40～16：16）

座長 欠畑誠治

173. 時間分解能（TMTF：temporal modulation transfer function）が
語音聴取に与える影響……………岡本康秀, 神崎 晶, 中市健志, 森本隆司,
原田耕太, 貫野彩子, 小川 郁…659 ②
174. 難聴者のためのTMTF簡易測定法の評価～健聴者における予備的検討～
……………森本隆司, 中市健志, 原田耕太,
神崎 晶, 岡本康秀, 貫野彩子, 小川 郁…661 ②

175. 人工内耳装用者の聴覚情報処理に関する研究—倍速音声と背景要因に関する検討—
……………坂本 圭, 小渕千絵, 城間将江, 松田 帆, 池園哲郎…663 ②

第 2 日 10月25日 (金) < C 会場 >

第37群: 耳鳴 1 (8: 30~9: 30)

座長 伊藤 健

176. 新しい客観的耳鳴検査法の開発……………神崎 晶, 山田浩之, 大石直樹,
稲垣洋三, 若林聡子, 小島敬史, 小川 郁…665 ⑥
177. 耳鳴実態調査票 (TSCHQ) による耳鳴患者の統計解析
……………小島敬史, 大石直樹, 神崎 晶, 渡部高久,
稲垣洋三, 若林聡子, 山田浩之, 細谷 誠, 小川 郁…667 ⑥
178. 中耳ミオクロームスの原因筋推定に関与する因子について~メタ分析より~
……………日高浩史, 本蔵陽平, 川瀬哲明, 小林俊光…669 ⑥
179. 耳鳴に対する重症度分類 (その 3 長期経過)
……………高橋真理子, 蒲谷嘉代子, 牧野多恵子, 関谷芳正,
大脇真奈, 渡邊啓介, 加藤有加, 松田太志, 村上信五…671 ⑥
180. 耳鳴の変化に影響を及ぼす日常生活の要因について
……………加藤匠子, 坂下哲史, 和田匡史, 山根英雄…673 ⑥

第38群: 耳鳴 2 (9: 30~10: 30)

座長 森 浩一

181. 耳鳴治療における Music & Sound Generator 機能付き補聴器の効果と使用状況
……………蒲谷嘉代子, 高橋真理子, 関谷芳正, 松田太志,
牧野多恵子, 大脇真奈, 渡邊啓介, 加藤有加, 村上信五…675 ⑥
182. 難聴の自覚がない高音障害型感音難聴患者の耳鳴に対する音響療法
……………新田清一, 鈴木大介, 岡崎 宏, 坂本耕二,
齋藤 真, 野口 勝, 中村伸太郎, 太田真未, 小川 郁…677 ⑥
183. 一側高度難聴に伴う耳鳴の音響療法
……………柘植勇人, 加藤由記, 古賀浩子, 稲垣憲彦,
加藤大介, 松田真弓, 富田真紀子, 中原裕子, 中島 務…679 ⑥
184. 一側性難聴に伴う耳鳴に対する音響療法~補聴器とサウンドジェネレータの比較~
……………大石直樹, 新田清一, 稲垣洋三, 鈴木大介, 若林聡子,
神崎 晶, 渡部高久, 山田浩之, 小島敬史, 岡崎 宏, 小川 郁…681 ⑥
185. 補聴器による TRT を継続し得なかった症例の検討
……………伊藤まり, 大石直樹, 田路正夫, 小川 郁…683 ⑥

第39群: 耳鳴 3 (10: 30~11: 18)

座長 植田広海

186. 聖隷横浜病院における耳鳴外来の検討……………呉 晃一, 大田隆之, 松井和夫…685 ⑥
187. 頭内爆発音症候群 (Exploding head syndrome) の 4 症例
……………関谷健一, 関谷芳正, 加藤有加, 村上信五…687 ⑥
188. 筋性耳鳴に対し外科的治療をおこなった 2 症例
……………齋藤和也, 小林孝光, 佐藤満雄, 宮下美恵, 土井勝美…689 ⑥

189. 位相反転音を用いた耳鳴治療システムの研究……………外山竹弥, 福本一朗…691 ⑥

第40群：障害児教育 1 (11: 18~12: 18)

座長 中澤 操

190. 仙台市三歳児健診精密検査の実態……………石岡 泉, 沖津卓二, 清水麻里,
岡崎理恵子, 小泉知子, 高橋 薫, 入間田美保子…693 ⑩
191. 3歳以降に60dB以上の難聴の診断となった症例の検討
……………仲野敦子, 有本友季子, 工藤典代…695 ⑤
192. 3歳以後に発見され, インテグレーションを経験している
難聴の学業の実態~我々の臨床例についての検討
……………田中美郷, 針谷しげ子, 松本恭子…697 ⑨
193. 4歳まで聴覚活用をせず視覚言語を使用していた症例の
人工内耳装用後の音声言語発達……………吉田佳那, 蜂谷 純, 石戸谷淳一…699 ⑧
194. 金沢方式による訓練中に人工内耳を装用した重度聴覚障害幼児1例の
就学時までの経過……………橋本かほる, 能登谷晶子,
原田浩美, 伊藤真人, 吉崎智一…701 ⑨

第41群：障害児教育 2 (13: 40~14: 28)

座長 泰地秀信

195. 先天性サイトメガロウイルス感染に対するマスキングシステムの確立
……………矢野卓也, 岩崎 聡, 西尾信哉, 工 稔, 茂木英明, 宇佐美真一…703 ⑤
196. 大阪府下の教育・療育機関における聴覚障がい乳幼児の変動
……………中瀬浩一, 中道勝久, 安達康貴…705 ⑨
197. 長野県難聴児支援センターの取り組み—入園・入学に関する支援について—
……………前田麻貴, 宮川麻衣子, 茂木英明, 西尾信哉, 工 稔, 宇佐美真一…707 ⑨
198. 難聴児・者支援における宮崎モデル—大学病院「難聴支援センター」の設立—
……………牛迫泰明, 山本麻代, 白根美帆, 近藤香葉子,
倉澤美智子, 池ノ上あゆみ, 永野由起, 東野哲也…709 ⑨

第42群：障害児教育 3 (14: 28~15: 04)

座長 大沼直紀

199. 聴覚, 視覚および運動機能に障害を持つ幼児の発達支援の経験
……………吉田有子, 田中美郷, 芦野聡子, 上田千尋…711 ⑨
200. 当センターを受診した難聴を伴う重複障害児のコミュニケーション指導の検討
……………山下道子, 中川尚志, 小宗静男…713 ⑨
201. 広汎性発達障害と精神発達遅滞を伴う人工内耳装用児1例のコミュニケーション発達
……………北川可恵, 光澤博昭, 新谷朋子, 海崎 文, 才川悦子, 氷見徹夫…715 ⑨

第43群：障害児教育 4 (15: 04~15: 52)

座長 廣田栄子

202. 難聴に合併する言語性学習障害の判定方法の妥当性について
……………内山 勉, 黒木倫子, 伊集院亮子,
天道文子, 楠居裕子, 徳光裕子, 加我君孝…717 ⑨
203. 聴覚障害児の会話におけるメタ語用論的能力の発達に関する研究

-大原重洋, 廣田栄子...719 ⑨
204. 韓国における教育的つまずき(SIFTER)と聴覚情報処理の様態について
.....羅 正恩, 立入 哉...721 ⑨
205. 大正・昭和初期の口話式聾教育を受けた聾児の音声の検討
.....坂井美恵子, 中道勝久, 廣田栄子...723 ⑨

第58回日本聴覚医学会総会・学術講演会は公益財団法人国際耳鼻咽喉科学振興会, コストコ
ホールセールジャパン株式会社より助成いただきました

