

目 次

10月15日（木） <第1会場>

第1群 聴覚心理1（9：00～10：00）

座長 麻生 伸
神崎 晶

1. LiD/APD 例における文理解課題を用いた情報処理能力の検討
.....小倉香山, 小渕千絵, 村田彩奈, 岡本秀彦,
滑川 恵, 廣瀬由紀, 門脇誠一, 田渕経司...210 ②
2. 話者の工夫が情報保障を仮定した場面での情報処理に及ぼす影響
.....江橋佳音, 小渕千絵...211 ②
3. 脳梁低形成例における両耳聴機能と認知機能に関する検討
.....内山良則, 阪本浩一, 關戸智恵, 小渕千絵...212 ②
4. 聴覚障害学生における障害説明内容の検討
—自由記述の計量的テキスト分析による検討—
.....斉田 歩, 江橋佳音, 小渕千絵...213 ②
5. 聴覚心理学を理解し、臨床と結びつける方法を考える.....竹内京子...214 ②
6. 模擬的な騒音環境での音楽聴取におけるノイズキャンセリング効果の実証的評価
.....原田竜彦, 中市健志, 武田 葵, 松延 毅...215 ⑫

主題2-1 聴覚診療における耳管機能障害（10：00～11：00）

座長 坂田俊文
森田由香

7. 鼓膜非穿孔耳における耳管の能動的開大能検出率の向上：
音響法と視診加圧トインビー法の併用.....増田正次, 濱之上泰裕, 村上 諄,
.....齋川智弘, 竹江咲紀, 松田雄大, 深山善子, 齋藤康一郎...216 ③
8. 耳管開放症における自声強聴の確認検査 —第1報—
.....柴田佳奈, 坂田俊文, 西平弥子, 副島力哉, 永田里恵, 松本 希...217 ③
9. 耳管開放症における自声強聴の確認検査 —第2報—
.....副島力哉, 坂田俊文, 柴田佳奈, 西平弥子, 永田里恵, 松本 希...218 ③
10. 耳管開放症における自声強聴の質的特徴—音声学的特性に着目した検討—
.....吉田まりん, 大島英敏, 平井良治, 大島猛史...219 ③

シンポジウム1 聴覚診療における耳管機能障害 領域講習（11：10～12：40）

司会 北原 紉
廣田栄子

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 自声強聴・耳閉感について側頭骨解剖からみた耳管機能障害 | 岡安 唯...190 |
| 耳管機能と鼻すすり癖～鼻すすり癖の危険性と臨床的意義～ | 遠藤志織...192 |
| ライフステージからみた耳管機能障害 | |
| —小児・高齢者の聴覚診療における課題 | 大田重人...194 |
| 言語聴覚士の視点から見た耳管機能検査 | 岡田雅子...196 |

ランチョンセミナー 1 (12: 50~13: 40)

司会 中川尚志

医師・言語聴覚士が導く聴覚ケアの未来～補聴から人工内耳まで～……和佐野浩一郎

教育講演 領域講習 (14: 10~15: 10)

司会 曾根三千彦

耳管機能検査……………池田怜吉…188

主題2-2 聴覚診療における耳管機能障害 (15: 20~16: 50)

座長 山田武千代
大島英敏

11. 耳管機能が聴覚検査に与える影響についての検討
……………西村忠己, 大塚進太郎, 岡安 唯, 森本千裕, 北原 紂…220 ③
12. COVID-19 下の小児滲出性中耳炎手術動向:
全国 DPC を用いた一般児とハイリスク児の比較 ……日高浩史, 八木正夫…221 ⑤
13. 耳管機能障害に対する外科治療のための耳管骨部画像診断……………吉田晴郎…222 ⑪
14. 鼻すすり型弛緩部型真珠腫に対する軟組織再建と換気チューブ留置の
術後聴力への影響……………池田怜吉, 長瀬典子, 奥田 弘…223 ⑫
15. 高速多列検出器型立位 CT による耳管開放症患者の撮影
……………吉岡哲志, 山原康平, 浅井康德, 岡野高之…224 ⑫
16. 複数音節の組み合わせによる自声の響きの特徴
—診療所を受診した自声強聴症例における検討—……………平井良治, 大島猛史…225 ⑫

10月15日（木）　　＜第2会場＞

第2群 聴覚障害1（9：00～10：00）

座長　松永達雄
山崎博司

17. 難聴精査を目的に当科を受診した新生児聴覚スクリーニング pass 症例
.....西島由美, 藤坂実千郎, 森田由香...226 ⑤
18. 訪問看護師を対象としたアプリケーション「難聴ケアサポート」の開発の試み
.....鍋島純世, 杉浦彩子...227 ⑤
19. 中高年地域住民における難聴有病率の最新動向（2023-2026 年）
—老化に関する長期縦断疫学研究（NILS-LSA）より
.....下野真理子, 杉浦彩子, 内田育恵, 岩村祥平,
伊藤恵里奈, 曾根三千彦, 中島 務...228 ⑤
20. テプロツムマブ投与7症例における聴覚関連有害事象の臨床像
.....天野彰子, 新川智佳子, 天野真太郎, 中村美代子,
後藤崇成, 阿部希望, 佐藤榛希, 伊藤 吏...229 ⑤
21. LiD/APD 症例における受診施設間の選択バイアス
.....松本 希, 宮地英彰, 森田紘生, 北村 匠, 蔦本伊緒里...230 ⑤
22. Grade 3/4 突発性難聴に対する患者層別化治療アルゴリズムの初期成績
.....鬼頭良輔, 工 穰...231 ⑤

第3群 聴覚障害2（10：00～11：00）

座長　櫻井結華
木村優介

23. LiD 症例の短期記憶特性に関する検討 —注意妨害音の影響を中心に—
.....川瀬哲明, 佐藤剛史, 本藏陽平, 鈴木 淳,
小淵千絵, 坂本修一, 香取幸夫...232 ⑤
24. 急性感音難聴患者の予後予測マーカーとしての発症時血清ビタミンD測定の有用性.....高橋恵里沙, 宇田川友克, 野々村頼子, 平林源希, 栗原 渉,
高橋昌寛, 櫻井結華, 山本 裕, 小島博己...233 ⑤
25. テプロツムマブによる治療後の聴力閾値についての検討
.....伊勢桃子, 折田頼尚...234 ⑤
26. 超高齢者の自覚的難聴に関連する因子の横断的探索
～The Kawasaki Aging and Wellbeing Project より～
.....上野真史, 須田悟史, 辺土名 貢, 島貫茉莉江,
細谷 誠, 西山崇経, 小澤宏之, 大石直樹...235 ⑤
27. 大学生のイヤフォン・ヘッドフォン使用と耳鳴りの実態調査
.....宮田典明, 角田玲子, 伏木宏彰...236 ⑤
28. 2000 年・2010 年・2023 年の3時点における世代別の聴力差についての検討
—NILS-LSA より杉浦彩子, 下野真理子, 内田育恵,
岩村祥平, 曾根三千彦, 中島 務...237 ⑤

第4群 聴覚障害3 (11:00~12:00)

座長 岩崎 聡
武田英彦

29. 聴性誘発反応検査と純音聴力閾値に乖離を示した Pelizaeus-Merzbacher 病症例の
長期経過について……………佐藤榛希, 天野彰子, 新川智佳子, 天野真太郎,
中村美代子, 後藤崇成, 阿部希望, 千葉寛之, 伊藤 吏…238 ⑤
30. 大人になって診断された CMV 感染症による遅発性内リンパ水腫症例の検討
……………荒井康裕, 瀬尾 徹, 内山唯史, 長瀬航輝,
吉川藻汐, 相澤圭洋, 西尾信哉, 宇佐美真一…239 ⑤
31. P2RX2 遺伝子変異バリエントによる難聴の臨床像について
……………小山田匠吾, 西尾信哉, 宇佐美真一…240 ⑤
32. 最新のデータベースを活用した OTOF 遺伝子におけるバリエントの再評価
……………安西風花, 富岡詞子, 西尾信哉, 宇佐美真一…241 ⑤
33. 乳児の泣き声が聞こえない事を自覚後にミトコンドリア遺伝子 3243A>G バリエント
が検出された2症例……………西村 慧, 高橋恵里沙, 宇田川友克, 今川記恵,
奈良清光, 務台英樹, 櫻井結華, 山本 裕, 小島博己, 松永達雄…242 ⑤
34. コーヒー摂取と聴力の関連に与える CYP1A2 遺伝子多型の影響
……………戸塚大幾, 鈴木 淳, 香取幸夫…243 ⑤

第5群 聴覚障害4 (12:00~12:40)

座長 日高浩史

35. 難聴の遺伝学的検査を施行した症例の検討
……………石谷えみ, 近藤英司, 東 貴弘, 坂本 幸,
島田亜紀, 北村嘉章, 西尾信哉, 宇佐美真一…244 ⑤
36. 聞き取り困難症/聴覚情報処理障害 (LiD/APD) 症例の聴覚情報処理検査結果を
他因子から推定する試み……………關戸智恵, 阪本浩一, 角南貴司子, 小渕千絵…245 ⑤
37. クリニックにおける難聴遺伝子医療
……………小泉博美, 佐野真一, 佐野典子, 西尾信哉, 宇佐美真一…246 ⑤
38. 眼症状を契機に MYO7A 遺伝子病的バリエントが判明したアッシャー症候群の1例
……………藤坂実千郎, 西島由美, 西尾信哉, 宇佐美真一, 森田由香…247 ⑧

ランチョンセミナー2 変わりつつある人工聴覚器の常識 (12:50~13:40)

司会 羽藤直人

Osia が変える難聴治療の新常識～見逃されがちな適応症例を救う～ ……小森 学
一側性難聴への人工内耳治療戦略
—術前・術後評価、リハビリテーションおよび電極選択の重要性—……………吉田忠雄

第6群 聴覚障害5 (14:10~15:00)

座長 内田育恵
仲野敦子

39. *OTOF* 遺伝子バリエントによる難聴患者の頻度と長期聴力経過
.....西尾信哉, 吉村豪兼, 工 穰, 宇佐美真一...248 ⑤
40. ロングリード型次世代シーケンサーにより *OTOF* 難聴が診断できた一例
.....熊井琢美, 片田彰博, 西尾信哉, 宇佐美真一...249 ⑤
41. *OTOF* 遺伝子バリエントによる難聴患者の臨床的特徴と遺伝子治療の適応基準
.....宇佐美真一, 西尾信哉, 吉村豪兼, 工 穰...250 ⑤
42. *OTOF* 遺伝子バリエントによる難聴に対する DB-OTO 遺伝子治療:
難聴遺伝子治療のための手術手技
.....吉村豪兼, 工 穰, 西尾信哉, 宇佐美真一...251 ⑤
43. *OTOF* 遺伝子バリエントによる難聴に対する DB-OTO 遺伝子治療後の言語発達:
CHORD 試験中間報告.....工 穰, 吉村豪兼, 西尾信哉, 宇佐美真一...252 ⑤

スポンサードセミナー Binaural-Bimodal Fitting (15:10~16:00)

司会 神田幸彦

長期経過から見た Bimodal-Binaural Hearing の臨床と未来神田幸彦
背景の異なる患者様が両耳装用効果を得るための
Bimodal Fitting のテクニック内山唯史

第7群 聴覚障害6 (16:10~16:50)

座長 松本 希

44. 難度を調整した両耳分離聴課題における LiD/APD の評価
.....坂本 圭, 小渕千絵, 江橋佳音, 高山渥也,
工藤弘恵, 前田幸英, 松田 帆, 池園哲郎...253 ⑤
45. 当院を受診した新生児聴覚スクリーニング (NHS) 精査児の検討
—NHS マニュアル改訂に伴う変化について—江崎友子, 柴田知紗,
浅見勝巳, 工藤祥子, 笠原伸洋, 八橋香文...254 ⑤
46. COVID-19 流行前後における難聴外来病名登録の10年推移
.....伊藤 卓, 川島慶之, 藤川太郎, 山本 桂, 倉田奈都子,
西尾綾子, 丸山絢子, 澤田光毅, 堤 剛...255 ⑤
47. 聴覚障害学齢児の向社会的嘘の使用と認識に関する検討
.....笹目友香, 山本弥生, 小渕千絵...256 ⑤

10月15日（木）　　＜第3会場＞

第8群 聴覚検査1（9：00～10：00）

座長　小池卓二
菅原一真

48. 騒音職場の聴覚管理における課題：騒音職場従事者の診察の経験より
.....杉浦彩子，伊藤恵里奈…257 ③
49. 感音難聴症例における TEN テストの検討　最高語音明瞭度との関連
.....野田哲平，田泓朋子，石川一葉，東野好恵，
土橋奈々，小宗徳孝，中川尚志…258 ③
50. 当科を受診した新生児聴覚スクリーニング　リファー例の検討
.....北野雅子，林　希朗，大原奈里，柴田博史…259 ③
51. 音源定位能に関連する因子の検討
.....松井広大，白根美帆，中村　雄，高橋邦行…260 ③
52. 「純音閾値モデル」解説　—第2回—伊藤　健…261 ③
53. COVID-19 下の乳幼児の早期精査と受診行動：みやこ園5年間の解析
.....小川博史，池田怜吉，長瀬典子，奥田　弘，上田奈津子…262 ③

第9群 聴覚検査2（10：00～11：00）

座長　小川恭生
石川浩太郎

54. 両側聴覚補償の効果予測因子の検討
—聴力、装用時間閾値および装用モードが改善に与える影響—
.....石野岳志，山崎博司，檜尾明憲，岩崎　聡，高橋優宏，
吉田忠雄，藤田　岳，菅原一真，實川純人，佐原聡甫，
竹野幸夫，小田尊志，藤田陸登，市本将也…263 ③
55. 健聴者に対する左右別 ACT 検査の再現性に関する検討
.....辺土名　貢，西山崇経，須田悟史，島貫茉莉江，細谷　誠，
鈴木大介，新田清一，小澤宏之，大石直樹…264 ③
56. 負荷雑音の提示方向が語音明瞭度に与える影響 1
—音源定位と雑音下語音明瞭度の検討—
.....亀井昌代，鈴木万達，中西　啓，平海晴一，米本　清，藏　悠子，
野崎琴代，松本恭輔，中村　理，長岡貴光，大浦義和…265 ③
57. 負荷雑音の提示方向が語音明瞭度に与える影響 2
—頭部伝達関数による音場再現技術の応用可能性検討—
.....藏　悠子，鈴木万達，亀井昌代，中西　啓，平海晴一，米本　清，
野崎琴代，松本恭輔，中村　理，長岡貴光，大浦義和…266 ③
58. 提示条件が単音節語音聴取に与える影響 1
—マルチトーカーノイズの提示タイミングが明瞭度に与える影響—
.....中村　理，米本　清，畠山　恵，志磨村早紀，河路琢凶，
柳澤　瞳，小杉裕子，北　義子，澤口紫昇，鈴木万達，
亀井昌代，中西　啓，平海晴一，岡野由実，前田博史…267 ③

59. 提示条件が単音節語音聴取に与える影響 2
 —単音節語表における SRT の分布とラウドネス特性の検討—
 ……岡野由実, 榎 陽斗, 米本 清, 中村 理, 前田博史…268 ③

第10群 聴覚検査3 (11:00~12:00)

座長 川島慶之
 原田竜彦

60. 提示条件が単音節語音聴取に与える影響 3
 —検査語数削減が雑音下語音明瞭度に与える影響—
 ……河路琢図, 畠山 恵, 小杉裕子, 志磨村早紀, 柳澤 瞳,
 北 義子, 米本 清, 中村 理, 前田博史…269 ③
61. 提示条件が単音節語音聴取に与える影響 4
 —多次元尺度構成法を用いた異聴傾向の可視化の検討—
 ……鈴木万達, 亀井昌代, 澤口紫昇, 中西 啓,
 平海晴一, 米本 清, 中村 理, 前田博史…270 ③
62. 提示条件が単音節語音聴取に与える影響 5
 —高齢者における雑音下語音明瞭度の検討—……………澤口紫昇, 鈴木万達,
 亀井昌代, 中西 啓, 平海晴一, 米本 清, 中村 理, 前田博史…271 ③
63. 長野県における新生児聴覚スクリーニングリファールに対する
 cCMV 感染症診断後の介入の実際
 ……佐藤梨里子, 吉村豪兼, 通澤愛子, 工 穰…272 ③
64. 山口県における聴覚医療の課題
 —小児聴力検査を担う ST 育成の必要性—……………平野春樹…273 ③
65. 耳硬化症における SFI メーターの有用性
 ……杉本寿史, 稲場真生, 吉崎智一, 村越道生…274 ③

第11群 聴覚心理2 (12:00~12:40)

座長 鈴木光也

66. 機能性聴覚処理障害に対する低用量アリピプラゾールの有効性:
 小児1例の検討……………五島史行, 和佐野浩一郎…275 ②
67. LiD/APD 症例に対するスマートアイグラスを用いた listening effort の
 客観的評価: 瞬目・頭位傾角の解析……………皆木正人, 田原 敬, 久保愛恵,
 今富順恵, 辛島史織, 片岡祐子…276 ②
68. 聴覚障害者の日常生活における環境音聴取の実態
 ……高山渥也, 坂本 圭, 松田 帆, 前田幸英,
 工藤弘恵, 山本弥生, 池園哲郎, 小渕千絵…277 ②
69. 聴覚障害者のスポーツ参加における孤立感と心理社会的ストレス
 ……根本 玲, 吉田 翔, 前田凌汰…278 ②

ランチョンセミナー3 (12: 50~13: 40)

司会 坂田英明
神崎 晶

Hearing Screening and Cochlear Implantation in HungaryLászló Tamás

第12群 聴覚心理3 (14: 10~15: 20)

座長 佐野 肇
白井杏湖

70. 音階錯覚を誘発する音楽作品の作成とその成立条件の検討.....一宮一成...279 ②
71. マルチトーカーバブルノイズ下での語音聴取閾値:
ノイズ中の話者数と音響特徴の影響.....古川茂人, 柏野牧夫...280 ②
72. 拡張高周波閾値を用いた雑音下の聞き取り困難例の聴覚的側面
.....岡本康秀, 森本隆司, 岡 龍也, 中市健志...281 ②
73. 高周波数帯域の可聴性低下が雑音下語音聴取能へ与える影響
.....奥名珠恵, 弥永さえ, 岡 龍也, 細野枝美, 岡本康秀...282 ②
74. 音源の高周波数帯域情報の強調による雑音下語音聴取能への影響
.....岡 龍也, 中市健志, 岡本康秀, 高木 明, 古川茂人...283 ②
75. 単音節語音検査用音源に求められる特性
—話者の声質に対する主観評価と子音・母音誤答率との関係—
.....榎 陽斗, 岡野由実...284 ②
76. 補聴効果測定装置によるイヤーマフ装用効果簡易測定システムの提案
.....横山 栄, 小林知尋, 武田 葵, 中市健志...285 ⑫

第13群 聴覚基礎 (15: 30~16: 40)

座長 水足邦雄
藤岡正人

77. 内リンパ電位の恒常性維持機構の探究.....佐藤満雄, 安松隆治...286 ①
78. 一側性重度難聴における上側頭回活動および半球優位性の変化: fMRI 研究
.....山本 桂, 堤 剛...287 ①
79. マウス大脳聴覚野における聴覚時間情報処理の加齢性変化
.....高橋邦行, 山岸達矢, 大島伸介, 堀井 新...288 ①
80. His タグを用いた外有毛細胞モータータンパク質プレスチンの
アフィニティー精製.....稲場真生, 杉本寿史...289 ①
81. 日常生活騒音を用いた歪成分耳音響放射の対側抑制と
選択的注意の影響の検討.....李 信英, 阪本浩一, 清野 健...290 ①
82. ワイドバンドティンパノメトリのアブソーバンスにおよぼす
外耳道壁振動特性の影響: 理論モデルによる検討.....小池卓二, 李 信英...291 ③
83. 人工内耳で“再び言葉を聞き取れる脳”はいかに実現されるのか
—AMPA 受容体動態からみるシナプス可塑性—
.....佐原利人, 檜尾明憲, 荒井康裕, 石田克紀, 高橋優宏, 西山信宏,
南 修司郎, 武田英彦, 相澤圭洋, 小山 一, 近藤健二...292 ⑩

10月15日（木）　　＜第4会場＞

第14群 補聴1（9：00～10：00）

座長　新田清一
高橋邦行

84. 岡山市高齢者補聴器助成事業利用者の装用前後における QOL および
語音明瞭度の変化に関する検討……………片岡祐子，大道亮太郎，大道卓也，
藤本政明，福島邦博…293 ⑦
85. 自治体の補聴器助成制度を利用した難聴高齢者の1年後の補聴器使用状況
……………伊藤恵里奈，杉浦彩子，下野真理子，内田育恵，
鈴木宏和，岩村祥平，中島 務…294 ⑦
86. 医療者主導の補聴器診療を目指す言語聴覚士を対象とした遠隔育成事業 第2報
……………戎野ちひろ，大石直樹，山田浩之，鈴木大介，
太田久裕，西山崇経，新田清一…295 ⑦
87. 青森県における補聴器助成制度の現状と課題
一日耳鼻「4 NOTs」の克服に向けた「青森モデル」の構築—
……………松下大佑，後藤真一，秋田二郎，鈴木真輔…296 ⑦
88. 補聴器装用者・装用検討者を対象としたクリニック内交流会の実践
……………勝谷紀子，杉浦彩子，佐野智子，伊藤恵里奈…297 ⑦
89. 令和7年度横浜市難聴者補聴器購入費助成事業の報告
……………山田浩之，太田久裕，加瀬里菜，古川歩佑美，
小川茂樹，大石直樹，小澤宏之…298 ⑫

第15群 補聴2（10：00～11：00）

座長　岩崎真一
益田 慎

90. 実例から考えられた補聴器不適合の実情と根本的な要因……………塔下童男…299 ⑦
91. Simulated-REM と REM の比較検討（第二報）
……………鳴原俊太郎，木村優介，矢部健介，平野 良，瀧上 駿，
野村泰之，岡田雅子，大島英敏，大島猛史…300 ⑦
92. 実耳測定を用いたフィッティングによる語音明瞭度改善の検討
……………浅田こと乃，錦 柚衣，福本和華子，
加藤愛佳，平松 彩，関谷健一…301 ⑦
93. 補聴器購入後に聞こえの不満を訴え受診した症例の検討
—実耳測定を用いた再フィッティングの有効性—…福本和華子，浅田こと乃，
加藤愛佳，平松 彩，錦 柚衣，関谷健一…302 ⑦
94. 当科における感音難聴者に対する軟骨伝導補聴器のフィッティング
……………西村忠己，細井裕司，大塚進太郎，森本千裕，岡安 唯，北原 紘…303 ⑦
95. 響き感を訴える症例への補聴器適合の工夫
……………臼井智子，稲葉尚彦，須川愛弓，増田佐和子…304 ⑦

第16群 補聴3 (11:00~12:00)

座長 鳴原俊太郎
泉 修司

96. 標準語音聴力検査と語音明瞭度曲線の測定における最良値の比較
……………横山珠花, 鈴木大介, 佐々木彩花, 羽富彩映, 土居彪悟, 藤田 航,
照井詩織, 神崎 陵, 高野賢一, 大石直樹, 新田清一…305 ⑦
97. 67-S 語表を用いた雑音下における語音明瞭度の成績
……………太田久裕, 山田浩之, 加瀬里菜, 小川茂樹, 古川歩佑実, 大石直樹…306 ⑦
98. 両耳補聴器装用者における OLSA を用いた雑音下語音聴取能の予測因子の検討
……………小林憲司, 高橋優宏, 古舘佐起子, 岡 晋一郎, 久保田江里,
植草智子, 櫻井 梓, 檜尾明憲, 佐原聡甫, 藤田 岳,
菅原一真, 石野岳志, 吉田忠雄, 實川純人, 山崎博司…307 ⑦
99. 両耳補聴患者の聴こえの満足度と他覚的検査結果の比較
……………近藤香菜子, 山崎博司, 井口奈美江, 牧 優里菜, 水野佳世子,
十名洋介, 西村幸司, 吉田忠雄, 高橋優宏, 岩崎 聡,
佐原聡甫, 藤田 岳, 檜尾明憲, 大森孝一, 楯谷一郎…308 ⑦
100. 雑音下聴取困難を訴える聴力正常者への雑音抑制補聴器装用経験
……………西山崇経, 戎野ちひろ, 上野真史, 島貫茉莉江, 須田悟史,
辺土名 貢, 堀 明美, 田村 匠, 浅野和海, 佐藤由希恵,
高橋亜有美, 原田遼平, 小澤宏之, 大石直樹…309 ⑦
101. Auracast™ と Wi-Fi を活用した次世代補聴支援技術による雑音下聴取に関する
予備的実験の検討……………石田 彩, 吉岡英樹…310 ⑫

第17群 補聴4 (12:00~12:40)

座長 柘植勇人

102. 高齢者の補聴器装用後の満足度に影響を与える聴覚検査所見の検討
……………前田幸英, 坂本 圭, 高山渥也, 松田 帆, 福島邦博, 池園哲郎…311 ⑦
103. 補聴器装用の主観的適合評価を目的とした『きこえの OS 質問紙』の作成
—有益性を外的基準とした予備的検討—
……………佐藤俊樹, 下川勝義, 仲田綾音, 沖田 純…312 ⑦
104. 補聴器の進歩による環境騒音許容の変化……………矢野悟志, 前山啓充, 小幡 翔…313 ⑦
105. 補聴器装用は脳を変えるか?—軽・中等度難聴者に対する
補聴器装用介入による認知機能改善効果の解析……………神崎 晶…314 ⑪

第18群 補聴5 (14:10~15:00)

座長 高橋真理子
下倉良太

106. 軟骨伝導振動子から出力される最大外耳道内音圧に関する検討
……………下倉良太, 西村忠己, 細井裕司…315 ⑦
107. ADHEAR の導入を行った両側耳介形成術後の3例
……………中村千紘, 後藤真一, 工藤玲子, 鈴木真輔…316 ⑦
108. 一側性伝音難聴症例に対する Osia システムの装用効果
……………坂井亜美, 寺岡正人, 大六鉄兵, 村川誠太郎, 羽藤直人…317 ⑦

109. 伝音難聴に対するヘッドコンタクト法について
—素材の異なる媒介物の音伝達効率の比較—……………富澤晃文, 坂田英明…318 ⑦
110. 軟骨伝導補聴器と Osia システム装用時の方向感と雑音下聴取能の比較
……………山本紗季, 小林万純, 原 大介,
谷口里花子, 福永有可里, 吉田忠雄…319 ⑦

第19群 補聴6 (15:00～15:50)

**座長 佐藤宏昭
高橋優宏**

111. 左右差のある難聴症例における、補聴器購入・中止および装用耳に影響する
因子の検討……………石川聡美, 森安宏明, 菊池奈美, 金谷浩一郎…320 ⑦
112. 左右差の大きい非対称性難聴症例における補聴器両耳装用の実態
……………加瀬里菜, 山田浩之, 太田久裕, 小川茂樹, 古川歩佑実…321 ⑦
113. 成人両側難聴者における両耳聴効果の客観的評価に関する多施設共同研究
……………山崎博司, 十名洋介, 西村幸司, 近藤香菜子, 井口奈美江,
牧 優里菜, 水野佳世子, 岩崎 聡, 高橋優宏, 吉田忠雄,
佐原聡甫, 菅原一真, 檜尾明憲, 大森孝一, 楯谷一郎…322 ⑦
114. 当科補聴器外来における伝音／混合難聴患者に対しての補聴効果の検討
……………安倍大輔, 佐藤満雄, 山中敏彰, 安松隆治, 長富大祐, 國頭梨奈…323 ⑦
115. 学生時代にスポーツを経験した聴覚障害者における聴覚補償機器の
故障実態と社会的意義に関する調査……………吉田 翔, 根本 玲…324 ⑫

第20群 補聴7 (15:50～16:30)

座長 西村信一

116. 市場調査とデータベースから見た軽中等度難聴者の補聴器選択……………中川辰雄…325 ⑦
117. 回復期リハ病棟における聴覚スクリーニング:
家族説明が耳鼻科受診に与える影響と、受診後の補聴器装用状況
……………杉田裕子, 江洲欣彦…326 ⑦
118. 外耳道閉鎖症以外の症例に対する軟骨伝導補聴器の
全国的なフィッティング状況について……………大塚進太郎, 西村忠己, 細井裕司,
森本千裕, 岡安 唯, 北原 紘…327 ⑦
119. 食事中の補聴器装用が与える主観的影響とその因子構造
……………澤田拓也, 村上 健, 秦 若菜, 原 由紀, 栗岡隆臣, 佐野 肇…328 ⑦

10月16日（金）　　＜第1会場＞

第21群 聴覚検査4（9：00～10：00）

座長　杉内智子
千葉寛之

120. 聞き取り困難症／聴覚情報処理障害の病態評価
……………福井恵子，野田哲平，田泓朋子，小宗徳孝，土橋奈々，中川尚志…329 ③
121. 聴覚ドック受診者における雑音下聴取能と平衡機能との関連
……………村川誠太郎，寺岡正人，坂井亜美，羽藤直人…330 ③
122. LiD/APD 症例における HINT 空間条件別 RTS パターンによる層別化
……………衣笠竜成，阪本浩一，關戸智恵…331 ③
123. オーディオグラムを用いた聴神経腫瘍と非腫瘍性感音難聴の判別 AI モデルの開発
……………新村　一，栗原　渉，平林源希，高橋昌寛，山本　裕，小島博己…332 ③
124. こども家庭庁「新生児聴覚検査の実施状況等について」の見方と解釈上の留意点
……………平田翔子，高木　明，古川茂人…333 ③
125. OpenCV を用いたオーディオグラム画像のデジタイズ（数値化）手法の開発
……………鴨頭　輝，檜尾明憲，近藤健二…334 ⑫

主題1-1　ウイルス感染症と聴覚障害（10：00～11：00）

座長　大森孝一
伊藤　健

126. 当院における先天性サイトメガロウイルス感染症例の聴力経過と
抗ウイルス治療の検討……………森本千裕，西村忠己，岡安　唯，
澤西和恵，大塚進太郎，北原　紘…335 ⑤
127. 先天性サイトメガロウイルス感染児 32 例の聴覚管理：
多角的評価と持続可能な段階的フォローアップの提唱
……………木村優介，鳴原俊太郎，平野　良，野村泰之，大島猛史…336 ⑤
128. ASSR の周波数別評価を用いたバルガンシクロビル治療後先天性
サイトメガロウイルス感染症児の聴力推移の検討
……………末松真弓，村井尚子，中村高志，兵庫美砂子，二之湯　弦…337 ⑤
129. 当院における先天性サイトメガロウイルス感染児の聴力推移について
……………小林万純，山本紗季，福永有可里，
谷口里花子，原　大介，吉田忠雄…338 ⑤

特別講演 領域講習（11：10～12：10）

司会　中川尚志

先天性サイトメガロウイルス感染症の難聴は治療の時代へ：
耳鼻咽喉科医と小児科医のさらなる連携の重要性……………森岡一朗…186

ランチオンセミナー 4 (12: 20~13: 10)

司会 高橋優宏

Cochlear implant in SSD: Factors influencing performance & device use

.....Dayse Tavora-Vieira, Helen Court, 久保田江里

シンポジウム 2 ウイルス感染症と聴覚障害 領域講習 (13: 20~14: 50)

司会 小林一女

野口佳裕

ウイルス感染症と聴覚障害の疫学—ムンプスから新興感染症まで…矢野晴美…198

ウイルスはどこで、どのように聴覚系を障害するのか……大石直樹…200

ウイルス感染症に関連した難聴の診断と治療……守本倫子…202

COVID-19 パンデミックが難聴者にもたらした影響……木村百合香…204

主題 1-2 ウイルス感染症と聴覚障害 (15: 00~16: 00)

座長 山唄達也

大木雅文

130. 診断・治療体制の変化からみた当科の先天性サイトメガロウイルス感染症児の検討

.....仲野敦子, 有本友季子, 外池百合恵…339 ⑤

131. 1歳5か月で両側高度難聴の診断を受けた先天性サイトメガロウイルス感染症児の

多機関連携……千田瑛理香, 遠藤柚香, 及川絵美子,

水川知子, 水川敦裕, 中西 啓…340 ⑨

132. 先天性 CMV 感染症児に対する当科聴力フォロー 8 例の検討

.....鈴木淳平, 椎名和弘, 山田武千代…341 ⑤

133. cCMV ターゲットスクリーニングの地域実装と検査率向上の評価:

静岡県の 3 年間データ

.....喜多淳哉, 佐原聡甫, 井口ゆかり, 曾根大貴, 三澤 清…342 ⑤

10月16日（金）　　＜第2会場＞

第22群 聴覚障害児療育1（9：00～9：50）

座長　井上理絵
藤田　岳

134. 日本の専門職を対象としたオンライン Auditory-Verbal Therapy 国際共同研修の
教育効果……………南　修司郎, 矢崎　牧, 白井杏湖, 天道文子, 井上直子,
富澤文子, 野波尚子, 前田沙知, 平田翔子, 小林美穂,
長濱瑠花, 長谷川寿登, 小西慎一, 榎本千江子, 加藤秀敏…343 ⑨
135. 人工内耳装用児の旋律識別における雑音及び伴奏条件の影響……………松原朋美…344 ⑨
136. 蝸牛神経低形成を伴う小児人工内耳一症例の吸着音改善を主とした構音指導経過
……………土井礼子…345 ⑨
137. 学齢期の感音難聴児の言語・コミュニケーション評価について
……………明神里香, 佐藤紀代子, 根岸　歩, 大塚あみ, 杉内智子…346 ⑨
138. 医療・療育専門機関における言語聴覚士による小児聴覚障害児臨床：全国調査
……………廣田栄子, 井上理絵, 大原重洋, 諏訪圭子,
成田あゆみ, 野原　信, 平島ユイ子, 深浦順一…347 ⑨

委員会企画講演　小児の補聴器、どう合わせてる？

—ホンネで語る小児難聴外来のリアル—（10：00～11：00）

司会　平島ユイ子
茂木雅臣

- 手引きの裏側：『標準』だけでは救えない症例にどう向き合うか …野田哲平…206
- Audiologist の視点：海外の当たり前で日本でどう向き合うか
—難聴児の audibility, wear time, language input を最適化するために—
……………矢崎　牧, 任　智美, 都築建三…208

第23群 聴覚障害児療育2（11：10～12：10）

座長　中澤　操
大金さや香

139. 医療型障害児入所施設における重複障害児の聴覚管理について
……………藤生美奈子, 森本京子, 別府玲子…348 ⑨
140. 日本語の明瞭性から見た聴覚障害児の英語発話の可能性の検討……………濱田豊彦…349 ⑨
141. 人工内耳装用児におけるピッチパターンの即時再生の特徴
—パターンやモーラ数の違いによる音程再現の検討—
……………大金さや香, 小淵千絵, 城間将江, 佐藤友貴, 東野哲也…350 ⑨
142. 一側難聴児に対する医療・教育連携による就学支援—5年間の取り組み—
……………伊藤有未, 杉本千鶴, 藤枝重治…351 ⑨
143. 日本語版機能的リスニング指標（FLI-P（J））における健聴児の標準発達軌跡の構築
……………Hollowell Jason, 古川茂人…352 ⑨
144. 当科において開設した新生児難聴外来の運用状況と課題……………門脇嘉宣…353 ⑨

ランチセミナー5 (12: 20~13: 10)

司会 野口佳裕

聴覚誘発反応検査の新たな展開—Aided Cortical の臨床応用— ……穂吉亮平

第24群 聴覚障害7 (13: 20~14: 20)

座長 工 穰
伊藤 吏

145. 若年発症型両側性感音難聴の臨床的特徴と診断基準改定：
難治性聴覚障害に関する調査研究班の研究成果……宇佐美真一，西尾信哉…354 ⑤
146. 若年発症型両側性感音難聴：KCNQ4 遺伝子病的バリエーションによる
難聴の臨床的特徴……濱（前川）カルナ，西尾信哉，宇佐美真一…355 ⑤
147. 症例登録レジストリから見たアッシャー症候群：難治性聴覚障害に関する
調査研究班の研究成果……吉村豪兼，西尾信哉，工 穰，宇佐美真一…356 ⑤
148. 本邦における鰓耳腎症候群の臨床的特徴：難治性聴覚障害に関する
調査研究班の研究成果……後藤真一，西尾信哉，宇佐美真一…357 ⑤
149. 本邦における遅発性内リンパ水腫の臨床的特徴：難治性聴覚障害に関する
調査研究班の研究成果……中里 瑛，將積日出夫，北原 紘，
西尾信哉，宇佐美真一…358 ⑤
150. 本邦におけるワーデンプルグ症候群の臨床的特徴：難治性聴覚障害に関する
調査研究班の研究成果……西尾信哉，宇佐美真一…359 ⑤

第25群 聴覚障害8 (14: 20~15: 00)

座長 柿本章伸

151. 自治体における難聴高齢者の早期発見・対応への取り組み
—2020 年・2024 年調査の比較 ……内田育恵，麻生 伸，杉内智子…360 ⑤
152. アブミ骨手術後に耳管開放症の症状が顕在化した1例
……河野正充，大谷真喜子，保富宗城…361 ⑤
153. 人間ドックにおける聴力低下と全身疾患の関連についての検討
……島貫茉莉江，辺土名 貢，須田悟史，細谷 誠，
西山崇経，小澤宏之，大石直樹…362 ⑫
154. 難聴啓発 CM の認知度と受診動向—地方の非常勤施設における2年間の経験—
……室野重之…363 ⑫

スイーツセミナー 難聴遺伝子医療の進歩 (15: 10~16: 00)

司会 野口佳裕

アップグレードされた難聴の遺伝学的検査……西尾信哉
日常診療で役立つ遺伝学的検査の活用法……中西 啓

10月16日（金）　　＜第3会場＞

第26群 聴性脳幹反応（9：00～9：40）

座長 梶尾明憲

155. レシーバによる小児 CE-Chirp ASSR の閾値測定について
—成長後の Peep show test での閾値測定との比較検討—
……………浅見勝巳, 工藤祥子, 笠原伸洋, 八橋香文, 江崎友子, 柴田知紗…364 ④
156. 非対称性感音難聴患者におけるギャップ誘発聴性定常反応を用いた
他覚的聴覚時間分解能の評価……………野尻 尚, 高橋優宏, 野口佳裕, 岡本秀彦…365 ④
157. LiD/APD 患者における言語変調音聴取時の脳波応答
……………穂吉亮平, 田中康広, 高橋宏知…366 ④
158. 正常聴力小児における gap auditory steady-state response を用いた
聴覚時間分解能の他覚的評価……………門脇誠一, 森本隆司, 廣瀬由紀,
田淵経司, 小淵千絵, 岡本秀彦…367 ④

第27群 聴覚障害9（9：40～10：30）

座長 安井拓也
五島史行

159. 聴力正常の上半規管裂隙症候群に対する水中内視鏡下上半規管裂隙閉鎖術後の
聴力経過……………真鍋恭弘, 川村善宣…368 ⑤
160. 当初機能性難聴を疑った聴神経腫瘍症例
……………坂井敦紀, 蒲谷嘉代子, 高橋真理子, 岩崎真一…369 ⑤
161. P2RX2 遺伝子バリエーションを認めた成人発症感音難聴3症例の聴力経過
……………橋本孝佑, 阪本浩一, 小杉祐季,
神田裕樹, 松永達雄, 角南貴司子…370 ⑤
162. 新生児聴覚スクリーニング pass 後に発見された小児難聴例の検討
……………寺岡正人, 羽藤直人…371 ⑤
163. 当科における聴神経腫瘍に対する中頭蓋窩法の術後聴力成績
……………須田悟史, 辺土名 貢, 島貫茉莉江, 細谷 誠,
西山崇経, 小澤宏之, 大石直樹…372 ⑫

第28群 聴覚障害10（10：30～11：20）

座長 高野賢一
坂本 圭

164. 孤発例と考えられた進行性感音難聴において TMC1 遺伝子病的バリエーションを
認めた1例……………村上 忠, 菅原一真, 山本陽平, 瀧野ひなた,
福田 彩, 中津愛子, 橋本 誠…373 ⑤
165. 一側性高度感音難聴症例に対する人工内耳植込み術による
QOL・心理面・耳鳴の苦痛度の変化について
……………久保田江里, 高橋優宏, 古舘佐起子, 岡 晋一郎,
野尻 尚, 植草智子, 櫻井 梓, 小林憲司…374 ⑤
166. 緊張部型真珠腫における鼓膜の全面補強の効果とツチ骨摘出の影響
……………藤川太郎, 三輪 徹, 白馬伸洋…375 ⑤

167. 地域在住高齢者における聴力と認知機能・フレイルの関連
 ……佐藤友貴, 平島ユイ子, 小渕千絵, 大金さや香, 城間将江…376 ⑤
168. 最新のデータベースを活用した SLC26A4 遺伝子バリエーションの再評価
 ……富岡詞子, 安西風花, 西尾信哉, 宇佐美真一…377 ⑤

第29群 聴覚障害11 (11: 20~12: 10)

**座長 松延 毅
上原奈津美**

169. めまいを伴う突発性難聴における前庭障害の範囲と聴力予後について
 ……蒲谷嘉代子, 坂井敦紀, 高橋真理子, 岩崎真一…378 ⑤
170. 先天性難聴遺伝学的検査の親への心理社会的影響の検討
 —保護者アンケート及びインタビュー—小林有美子, 山本佳世乃, 中西 啓…379 ⑤
171. 10年以上の経過観察を行えた Landau-Kleffner 症候群の一例
 —言語聴覚士の立場から—
 ……橋本涼子, 猪野真純, 有本友季子, 外池百合恵, 仲野敦子…380 ⑤
172. LiD/APD 例にみられる感覚特性に関する分析
 ……小渕千絵, 川瀬哲明, 江橋佳音, 小倉香山,
 村田彩奈, 山本弥生, 岡本秀彦…381 ⑤
173. 10年以上の経過観察を行えた Landau-Kleffner 症候群の一例—医師の立場から—
 ……有本友季子, 外池百合恵, 橋本涼子, 猪野真純, 仲野敦子…382 ⑤

ランチオンセミナー6 (12: 20~13: 10)

司会 南 修司郎

Auracast™ による音声情報アクセシビリティの社会実装に向けた
 可能性と課題……………吉岡英樹, 南 修司郎

第30群 聴覚障害児療育3 (13: 20~14: 10)

**座長 大原重洋
西山信宏**

174. 難聴児者に対する多機関連携の実際
 ……及川絵美子, 遠藤柚香, 千田瑛理香, 水川知子, 水川敦裕…383 ⑨
175. 「長野県におけるろう学校早期支援教室への言語聴覚士の派遣事業」
 の取り組みについて……………通澤愛子, 権田綾子, 工 穰…384 ⑨
176. 聴覚障害児の自己効力感に関する検討……………山本弥生, 笹目友香, 小渕千絵…385 ⑨
177. 聴覚障害児の園生活における支援課題と言語聴覚士の助言・支援方略:
 保育所等訪問支援記録の分析……………大原重洋, 大原朋美, 廣田栄子…386 ⑨
178. 難聴児に対するオンライン言語リハビリに関する検討
 ……對馬 結, 菅野智子, 小林有美子, 金城伸祐, 中西 啓…387 ⑨

第31群 聴覚リハビリテーション1 (14:10~15:00)

座長 山本典生
野原 信

179. 聴覚訓練アプリを用いた聴知覚訓練が音声聴取成績に与える影響
.....藤平晴奈, 西元克茂, 竹松知紀, 飛松葉子,
石橋るみ, 田島康宇, 森 周司...388 ⑩
180. 難聴高齢者に対する多音源定位訓練が注意・遂行機能へ及ぼす影響
.....江洲欣彦, 杉田裕子, 白鳥 優...389 ⑩
181. 一側性難聴に対する補聴器リハビリテーション 4例の検討
.....谷口里花子, 吉田忠雄, 小林万純, 原 大介, 福永有可里...390 ⑩
182. 文章追唱法による追唱率の多角的検討 2
—訓練開始時の雑音下追唱率と年齢および最高語音明瞭度との比較—
.....坂本璃彩, 三瀬和代, 三輪 徹, 篠原義郎, 藤川太郎, 白馬伸洋...391 ⑩
183. 文章追唱訓練前後における装用時語音明瞭度及び追唱率の改善度に関する検討
.....三瀬和代, 坂本璃彩, 三輪 徹, 篠原義郎, 藤川太郎, 白馬伸洋...392 ⑩

第32群 聴覚リハビリテーション2 (15:00~16:00)

座長 小淵千絵
鴨頭 輝

184. モバイルリテラシーが高齢難聴者の補聴器装用効果に与える影響
.....茂木雅臣, 小原 透, 篠原悠子, 近松一朗...393 ⑩
185. 学童期に人工内耳植え込み術を行ったヌーナン症候群の1例
.....吉村義誠, 宮崎知子, 小宗静男, 織田正道...394 ⑩
186. 活動期における高音急墜型難聴者の社会生活の実態—質的分析から—
.....佐藤紀代子, 杉内智子, 明神里香, 大塚あみ...395 ⑩
187. LiD/APD 支援を次の段階へつなぐAMED 新規研究班の概要.....阪本浩一...396 ⑩
188. 地域診療所における聞き取り困難症／聴覚情報処理障害 (LiD/APD) に対する対応
.....中島恭子, 長井今日子, 相馬真祈, 廣田栄子, 中島明人, 長島 彩,
篠原怜珠, 石関杏奈, 寺門美咲, 宇佐美真一, 古屋信彦...397 ⑫
189. 当科難聴外来における認知症患者のスクリーニングとその実態
.....樫尾明憲, 小山 一, 倉持篤史, 鴨頭 輝, 近藤健二...398 ⑫

10月16日（金）　　＜第4会場＞

第33群 人工中耳・人工内耳1（9：00～10：00）

座長　城間将江
阪本浩一

190. メドエル社製人工内耳におけるリモートマッピングの試み
……………権田綾子, 吉村豪兼, 室久志織, 工　　穰…399 ⑧
191. OTOPLAN を用いた Anatomy-Based Fitting を使用したマッピングについての検討
……………吉川藻汐, 内山唯史, 長瀬航輝, 相澤圭洋, 荒井康裕…400 ⑧
192. 人工内耳装用者における Cochlear™ Remote Check の有用性
……………實川純人, 木村綾美, 海崎　文, 高野賢一…401 ⑧
193. 術前画像を用いた人工内耳磁石強度選定の検討
……………佐原聡甫, 喜彗淳哉, 井口ゆかり, 曾根大貴, 三澤　清…402 ⑧
194. リモートチェックを併用した遠隔マッピングの検討
……………牧　優里菜, 近藤香葉子, 井口奈美江, 山崎博司, 十名洋介,
西村幸司, 實川純人, 高野賢一, 大森孝一, 楯谷一郎…403 ⑧
195. 当院における人工内耳遠隔マッピングの現状と今後について
……………海崎　文, 實川純人, 新谷朋子, 才川悦子,
小笠原徳子, 木村綾美, 高野賢一…404 ⑧

第34群 人工中耳・人工内耳2（10：00～11：00）

座長　熊川孝三
本藏陽平

196. 7歳以降に二側目手術を施行した逐次人工内耳症例の装用状況と関連因子の検討
……………石川一葉, 野田哲平, 東野好恵, 土橋奈々, 小宗徳孝, 中川尚志…405 ⑧
197. Auditory Neuropathy と診断された小児人工内耳症例
……………富澤文子, 西山信宏, 野波尚子, 平田翔子, 白井杏湖, 塚原清彰…406 ⑧
198. 小児人工内耳における術後早期マッピング回数とCレベル安定化時期の関連：
生存時間解析による検討
……………小山　一, 檜尾明憲, 鴨頭　輝, 藤本千里, 近藤健二…407 ⑧
199. 2歳未満で人工内耳手術を受けた小児の言語発達
……………佐藤　栞, 樋口大樹, 小林哲生, 上田裕子, 田呂丸いずみ, 高木　明…408 ⑧
200. 小児人工内耳装用児におけるCI2004課題到達度の検討
……………大藺芳之, 佐藤　崇, 太田有美, 岡崎鈴代,
大崎康宏, 諏訪圭子, 花本麻佐美, 猪原秀典…409 ⑧
201. 小児期人工内耳装用例の左右別聴取能と両耳装用効果の検討
……………赤松裕介, 尾形エリカ, 廣田栄子, 鴨頭　輝,
小山　一, 坂田阿希, 檜尾明憲, 近藤健二…410 ⑧

第35群 人工中耳・人工内耳3 (11:00~12:10)

座長 廣田栄子
吉田忠雄

202. 人工内耳手術意思決定支援ツール作製に向けての基礎研究:
CIQOL-35 Profile・Expectations 日本語版の作成
……………今川記恵, 茂木雅臣, 宇田川友克, 櫻井結華, 廣田栄子…411 ⑧
203. 一側性難聴症例に対する人工内耳装用後の雑音下語音聴取能の長期的検討
……………植草智子, 高橋優宏, 古舘佐起子, 岡 晋一郎,
野尻 尚, 久保田江里, 櫻井 梓, 小林憲司…412 ⑧
204. 一側性難聴症例に対する人工内耳装用後の方向定位試験における長期的検討
……………櫻井 梓, 高橋優宏, 古舘佐起子, 岡 晋一郎,
野尻 尚, 久保田江里, 植草智子, 小林憲司…413 ⑧
205. 当科における高齢人工内耳装用者の通院・機器管理状況と対策の検討
……………瀧野ひなた, 福田 彩, 中津愛子, 橋本 誠,
山本陽平, 大田 勇, 菅原一真…414 ⑧
206. 超高齢の人工内耳装用者における聴取能とりハビリテーションの実態
……………國頭梨奈, 山中敏彰, 佐藤満雄, 安倍大輔, 安松隆治…415 ⑧
207. 成人人工内耳装用者における術前の東大式エゴグラム性格特性と語音聴取成績に
関する検討……………岩城 忍, 柿木章伸, 横井 純, 上原奈津美, 藤田 岳…416 ⑧
208. 当科人工内耳症例の単語聴取能の検討
……………尾形エリカ, 赤松裕介, 廣田栄子, 鴨頭 輝,
小山 一, 坂田阿希, 檜尾明憲, 近藤健二…417 ⑧

第36群 人工中耳・人工内耳4 (13:20~14:10)

座長 白馬伸洋
小山 一

209. CAPOS 症候群に伴う難聴に対する人工内耳植込術の経験
……………土居奈央, 小林泰輔, 伊藤広明, 弘瀬かほり, 柿木章伸…418 ⑧
210. 逐次的両側人工内耳症例における語音聴取成績の検討
……………市本将也, 藤田陸登, 小田尊志, 石野岳志, 竹野幸夫…419 ⑧
211. 後天性全盲となった高度感音難聴患者に対する人工内耳植込術の1例
……………武南雅浩, 上原奈津美, 横井 純, 岩城 忍, 藤田 岳…420 ⑧
212. 聴神経腫瘍研究会から人工内耳適応への考察
……………山田武千代, 椎名和弘, 鈴木淳平, 倉光佳澄, 佐藤暢子…421 ⑧
213. 高齢人工内耳装用者の長期フォローアップにおける課題の検討
……………太田由以子, 櫻井結華, 野々村頼子, 栗原 渉, 高橋昌寛,
高橋恵里沙, 平林源希, 山本 裕, 小島博己…422 ⑧

第37群 人工中耳・人工内耳5 (14: 10~15: 10)

座長 田淵経司

太田有美

214. 人工内耳装用児の Hi インピーダンスによる使用不可電極の傾向についての検討
……滝澤佳余子, 宮川麻衣子, 上山春奈,
吉池ほのか, 西尾信哉, 宇佐美真一…423 ⑧
215. 人工内耳プロセッサにおける故障発生の季節性及び年代別傾向
……井口ゆかり, 佐原聡甫, 曾根大貴, 喜多淳哉, 三澤 清…424 ⑧
216. 人工内耳スピーチプロセッサアップグレード指針に基づく処方基準適合率の検討
……藤井直子, 山崎朋子, 玉谷輪子, 宮原佑汰, 平山愛恵,
諸頭三郎, 藤原敬三, 内藤 泰, 山本典生…425 ⑧
217. 医療・療育専門機関における小児人工内耳ハビリテーション: 全国調査
……井上理絵, 廣田栄子, 諏訪圭子, 大原重洋,
成田あゆみ, 野原 信, 平島ユイ子, 深浦順一…426 ⑧
218. 人工内耳装用者における認知機能評価としてのミレボの有用性
……原 大介, 吉田忠雄, 福永有可里,
谷口里花子, 小林万純, 和佐野浩一郎…427 ⑧
219. 小児期に人工内耳植込術を行った人工内耳装用者の就労状況
……平山愛恵, 山崎朋子, 玉谷輪子, 藤井直子, 宮原佑汰,
諸頭三郎, 藤原敬三, 内藤 泰, 山本典生…428 ⑧

第38群 耳鳴 (15: 10~15: 50)

座長 伊藤まり

220. 慢性耳鳴患者に対する補聴器による音響療法の長期的な治療効果
～平均聴力レベルが 25dBHL 未満の患者に対して～
……鈴木大介, 新田清一, 佐々木彩花, 羽富彩映, 土居彪悟, 藤田 航,
横山珠花, 照井詩織, 神崎 陵, 高野賢一, 大石直樹…429 ⑥
221. 耳鳴と日常生活の因子の検討……小杉祐季, 加藤匠子, 春田友佳,
橋本孝佑, 阪本浩一, 角南貴司子…430 ⑥
222. 心理的苦痛と慢性耳鳴との関連: 一般住民を対象とした1年間の縦断研究
……鈴木 淳, 高橋ひより, 戸塚大幾, 高井俊輔, 池田怜吉, 香取幸夫…431 ⑥
223. 耳鳴りに対する教育的カウンセリングの効果について
……川崎泰士, 平賀良彦, 竹江咲紀, 和佐野浩一郎…432 ⑥

第71回日本聴覚医学会総会・学術講演会は一般社団法人曾田豊二記念財団, 公益財団法人国際耳鼻
咽喉科学振興会, コストコホールセールジャパン株式会社より助成いただきました



一般財団法人曾田豊二記念財団
The Soda Toyoji Memorial Foundation



公益財団法人
国際耳鼻咽喉科学振興会
SPIO
Society for Promotion of
International Oto-Rhino-Laryngology

